

# Übungen zur Algebra II

Prof. Dr. S. Bosch/C. Löh

Blatt 9 vom 12. Juni 2008

---

## Aufgabe 1 (Konstruierbarkeit mit Zirkel und Lineal).

1. Zeigen Sie algebraisch, dass man aus den vier Ecken des Einheitsquadrats in  $\mathbb{C}$  mit Zirkel und Lineal ein gleichseitiges Dreieck mit demselben Flächeninhalt konstruieren kann.
2. Beschreiben Sie geometrisch wie man mit Zirkel und Lineal aus den vier Ecken des Einheitsquadrats in  $\mathbb{C}$  ein gleichseitiges Dreieck mit demselben Flächeninhalt konstruieren kann.

## Aufgabe 2 (Bosch „Algebra“, 6.4.3). Sei $K \subset \mathbb{C}$ die Menge aller mit Zirkel und Lineal aus $\{0, 1\}$ konstruierbaren Punkte in $\mathbb{C}$ .

1. Zeigen Sie, dass  $K/\mathbb{Q}$  eine unendliche Galoiserweiterung ist.
2. Zeigen Sie, dass  $K$  eine Vereinigung einer aufsteigenden Kette von Galoiserweiterungen von  $\mathbb{Q}$  ist, deren Grad jeweils eine Potenz von 2 ist.

## Aufgabe 3 (Fundamentalsatz der Algebra; Bosch „Algebra“, 6.3.2).

1. Sei  $f \in \mathbb{R}[X]$  ein nicht-konstantes Polynom vom Grad  $n = 2^k \cdot m$  mit  $2 \nmid m$ . Zeigen Sie per Induktion nach  $k$ , dass  $f$  in  $\mathbb{C}$  eine Nullstelle besitzt.

*Hinweis.* Ist  $f$  normiert, so zerlegen Sie  $f$  über einem algebraischen Abschluss  $\bar{\mathbb{R}}$  von  $\mathbb{R}$  in Linearfaktoren, etwa  $f = \prod_{r=1}^n (X - a_r)$ . Wenden Sie nun für  $b \in \mathbb{R}$  die Induktionsvoraussetzung auf  $g = \prod_{r <_s} (X - a_{r,s})$  an, wobei  $a_{r,s} := a_r + a_s + b \cdot a_r \cdot a_s$ . Sie dürfen verwenden, dass jedes reelle Polynom ungeraden Grades eine Nullstelle in  $\mathbb{R}$  hat, und dass jede nicht-negative reelle Zahl eine reelle Quadratwurzel besitzt.

2. Folgern Sie hieraus den Fundamentalsatz der Algebra.

## Aufgabe 4 (Angeordnete Körper). Ein Körper $K$ mit einer linearen Ordnung $\leq$ ist ein *angeordneter Körper*, wenn

$$a \leq b \implies a + c \leq b + c, \quad \text{und} \quad (0 \leq a \wedge 0 \leq b) \implies 0 \leq a \cdot b$$

für alle  $a, b, c \in K$  gilt.

1. Zeigen Sie, dass jeder angeordnete Körper Charakteristik Null hat.
2. Gibt es eine Ordnung auf  $\mathbb{R}(X)$  bezüglich der  $\mathbb{R}(X)$  ein angeordneter Körper ist?

## Aufgabe 5 (Maximal angeordnete Körper). Zeigen Sie, dass in einem maximal angeordneten Körper $(K, \leq)$ alle nichtnegativen Elemente eine Quadratwurzel in $K$ besitzen.

Hierbei heißt ein angeordneter Körper  $(K, \leq)$  *maximal angeordnet*, wenn sich die Ordnung  $\leq$  auf keine echte algebraische Erweiterung  $L/K$  von  $K$  fortsetzen lässt (sodass  $L$  ein angeordneter Körper ist).

---

Abgabe bis zum 19. Juni 2008, 8:00 Uhr